



PENANGANAN LIMBAH SITOSTATIKA

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman :
12/065/020/Ac-RSUDS/2015		1 / 1

PROSEDUR TETAP

Tanggal terbit : 12 JANUARI 2015

Ditetapkan tanggal .....  
Plt. Direktur

**Dr. GEDE SANDJAJA, SpOT(K)**  
Pembina Tingkat I  
19550609 198011 1 003

PENGERTIAN

Suatu prosedur bagaimana cara menangani sampah atau limbah sitostatika sehingga aman lingkungan di sekitarnya.

TUJUAN

Agar penanganan limbah berbahaya dapat di tangani sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan lingkungan di sekitar menjadi aman

KEBIJAKAN

Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Penanganan Tumpahan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

PROSEDUR

- a. Memasukkan seluruh limbah sitostatika dalam kantong limbah, diberi label sitostatika
- b. Kontainer buangan sisa harus terbuat dari bahan anti bocor dan tahan terhadap tusukan benda tajam
- c. Memasukkan dalam incenerator dengan suhu 1100<sup>o</sup> C

UNIT TERKAIT

- 1. Instalasi Farmasi
- 2. Instalasi rawat inap
- 3. IPFRS
- 4. ISPJ

G.K.